4ウェイタイプ　取扱説明書

ご使用になる前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、**取扱説明書は必ず保管してください。**
本品を他のお客さまにお譲りになるときには、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

箱から取り出して広げると…

箱から出したら、すぐに使えます。
本品は、あらかじめ**"ヨコ抱っこ"**ができるようにセットされていますので、箱から出したらすぐにお使いいただけます。

付属品をご確認ください。
"ブリッジテープ"
お買い上げになってはじめてお使いになる前に、ブリッジテープが入っているかを必ずご確認ください。
おんぶの時に使用します。

安全にお使いいただくために。

⚠警告

- 使用いただけるお子さまの年齢は、
  ヨコ抱っこ…………………………0ヵ月から6ヵ月(体重8kg)まで
  対面抱っこ・前向き抱っこ……首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)まで
  おんぶ……………………………首がすわってから30ヵ月(体重14.9kg)まで
- ヨコ抱っこは、必ずスリーピングサポート、すやすやマットを使用してください。
- ヨコ抱っこは、必ず後頭部と臀部を手で支えてください。
- 対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこは、首のすわらないお子さまには使用しないでください。
- 対面抱っこのスリーピングサポートは、12ヵ月(体重11.3kg)までとしてください。
- 対面抱っこ、前向き抱っこは、必ず手で支えてください。
- バックル、ホックは、確実にとまっているか確認してください。
- 使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な前かがみ等、無理な姿勢はぜったいにしないでください。

⚠注意

- 授乳後、約30分間位、または連続2時間以上の使用はしないでください。
- 使用の際は必ず使用者のからだにあわせて各ベルトとテープを調節してください。
- ベルト先端の返し縫い部は、ほどいたり、切り落としたりして使用しないでください。
- お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。
  なお、他の人に手伝ってもらうとより安全です。
- 製品を洗濯する際は、製品に付いている洗濯絵表示にしたがってください。
- やぶれ、ほつれ、傷等、または、バックル、ホック等が破損した場合は使用しないでください。
- バックルの着脱時に、お子さまの皮膚等をはさまないように注意してください。

取り扱いを誤った場合、お子さまの転落等、ケガや危険の恐れがあります。
安全に使用していただくために、必ずお守りください。

まずはじめに、次のことを必ずご確認ください。

各部の名称

うら側

肩ベルト

頭当て
お子さまのからだがしっかりしてきたら、取りはずして使用することもできます。また、お子さまが眠ってしまったときはスリーピングサポート部を取り付けてのご使用もできます。

Dリング
Dリングを使用しないときは、ゴムで収納してください。

スリーピングサポート部固定用ホック

頭当て固定用ホック・マジックテープ

背当て部

ソフトガードパット

足ぐり

肩ベルトねじれ防止回転バックル
肩ベルトのバックル部分が回転するため、装着した後でも肩ベルトのねじれを簡単に直すことができます。

背当て部深さ調節ファスナー
ファスナーをはずすことによって、お子さまの成長にあわせて背当て部の深さが2段階に調節できます。

ベルトおさえ

ウエストバックル

おもて側

ポケット

背テープ

ヘッドガード

ブリッジバックル

固定用マジックテープ

アウトカバー

前向き抱っこ用アジャスター

すやすやマット
ヨコ抱っこに使用します。

ブリッジテープ
おんぶに使用します。
肩ベルトのずれを防ぎます。

肩ベルトの調節のしかた

長くする場合

肩ベルトのバックルを立てるように持ち、本体側の肩ベルトをそのままヨコにひっぱります。

短くする場合

肩ベルトのバックルを持ち、余っている側の肩ベルトをそのままヨコにひっぱります。

背テープの調節のしかた

長くする場合

バックルを立てるようにして持ち上げ、下側のテープをひっぱります。

短くする場合

バックルの側面を持ち、上側のテープをひっぱります。

スリーピングサポート部の装着方法

- ●ヨコ抱っこでは必ずご使用ください。
- ●対面抱っこでは、赤ちゃんのおねむのときなど、状況にあわせてお使いください。
- ●対面抱っこの使用月齢は、首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)までとしてください。
- ●おんぶ・前向き抱っこ時は、スリーピングサポートのご使用はできません。

ヨコ抱っこの時の装着方法

1

頭当てをすやすやマットに差し込み、装着します。このとき、ウラとオモテを間違えないようにご注意ください(マジックテープが付いている面がオモテです)。

2

装着した頭当て・すやすやマットのホックとマジックテープを、本体のホックとマジックテープにとめます。※ホック、マジックテープは必ずとめてご使用ください。

3

すやすやマットの固定用マジックテープをそれぞれ左右の足ぐりに通します。

4

足ぐりに通した固定用マジックテープはアウトカバーの中に入れて、マジックテープでとめます。

5

頭当てのスリーピングサポート部を肩ベルトのDリングに通して、ホックをとめます。左右のホックをとめてください。
※ホックは必ず2ヵ所とめてください。

⚠警告

必ず頭当てをすやすやマットに装着し、頭当てのスリーピングサポート部をDリングに通してホックをとめてください。
ヨコ抱っこの時は、必ず頭当て・すやすやマットをお使いください。

対面抱っこの時の装着方法

1

2

頭当てのスリーピングサポート部を出します。

3

スリーピングサポート部をDリングに通し、ホックをとめます。
※ホックは必ず2カ所とめてください。
※対面抱っこの場合、スリーピングサポートは、12ヵ月(体重11.3g)までとしてください。

前向き抱っこ用アジャスターのとめかた

1

前向き抱っこ用アジャスターはアウトカバーの中にあります。
左右のアジャスターをクロスさせるようにします。

2

パチンと音がするまで、しっかりとめます。

ブリッジバックルのはずしかた

1

ブリッジテープを持ち、図のように指でバックルをしっかり押さえます。

2

矢印があるバックルの側面を持ち、矢印の方向にバックルを動かします。このときカチッと音がするまで動かしてください。ブリッジバックルがはずれます。

ヨコ抱っこのご使用方法

※必ずスリーピングサポート（頭当て・すやすやマット）を装着してから使用してください。

●ヨコ抱っこは左抱き・右抱きのどちらでもお使いいただけます。
説明図は左抱き（お子さまの頭が親の左胸にくる抱きかた）の場合です。
●深さ調節ファスナーは、お子さまの成長にあわせてご使用ください。

必ずスリーピングサポートを装着し、以下の準備はお子さまをのせる前に行ってください。

生後から首がすわる（6ヵ月＝体重8kg）頃まで

1 スリーピングサポートを本体に装着し、左右の肩ベルトがクロスするように肩ベルトのバックルを差し込みます。

2 お子さまをのせる前に肩ベルトを調節します。左右の肩ベルトを重ねあわせ、ななめ掛け（肩から脇にかけてななめに掛ける）にして、肩ベルトの長さを確認します。お子さまの頭が親の胸に、お子さまの臀部が親のウエストの位置にくるように調節してください。

詳しくは…P.2

「スリーピングサポート部の装着方法・ヨコ抱っこの時の装着方法」の説明をよくお読みのうえ、必ず正しく装着してください。

肩ベルトを長くする場合

肩ベルトのバックルを立てるように持ち、本体側の肩ベルトをそのままヨコにひっぱります。

肩ベルトを短くする場合

肩ベルトのバックルを持ち、余っている側の肩ベルトをそのままヨコにひっぱります。

3 余った肩ベルトはアウトカバーの中に入れて、ウエストバックルでとめておきます。

4 安全な場所に本体を広げて置き、お子さまを寝かせます。お子さまの足を左右の足ぐりに通し、肩ベルトとスリーピングサポート部の間から腕を出します。お子さまの頭頂部がすやすやマットのガード部に圧迫されない位置に寝かせてください。

5 肩ベルトをかけるときは、本体を置いたままの状態で親の頭をお子さまの方に近づけ、親の頭を肩ベルトにくぐらせ、腕をとおし、ななめ掛けにかけます。お子さまの安全のために、肩ベルトや本体を持ち上げて肩にかけたりしないでください。

6 肩ベルトを肩にかけたら親のからだを起こします。お子さまの後頭部と臀部に手をあてて支えます。

⚠警告

ヨコ抱っこでの使用は、必ずスリーピングサポート（頭当て・すやすやマット）を装着し、左右の肩ベルトに付いているDリングに通してホックをとめ、お子さまの後頭部と臀部を手で支えてお使いください。

⚠注意

お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。なお、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

はずしかた 装着するときの手順を逆にして行います。はずすときも、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

対面抱っこのご使用方法

首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)頃まで

●すやすやマットはご使用できません。
●深さ調節ファスナーは、お子さまの成長にあわせてご使用ください。
●首のすわらないお子さまには、ご使用できません。

1 頭当てのスリーピングサポート部を収納します。

2 肩ベルトを長めに調節しておき、背中でクロスするように肩ベルトのバックルをとめます。
※肩ベルトの調節はP1の「肩ベルトの調節のしかた」をお読みください。

3 どちらか一方の肩ベルトを肩からおろします。

4 安全な場所で、親が座った状態で、向きあうようにお子さまを抱き上げ、お子さまの足を左右の足ぐりに通します。

⚠注意

お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。なお、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

5 おろしておいた肩ベルトを肩にかけます。肩ベルトはお子さまの脇の下を通し、お子さまの腕を出してください。

6 お子さまを片手で抱き寄せ、肩ベルトの長さを調節します。余ったベルトの長さは、左右同じにします。

詳しくは…P.2

「スリーピングサポート部の装着方法・対面抱っこの時の装着方法」の説明をよくお読みのうえ、必ず正しく装着してください。

7 余った肩ベルトはウエストにまわし、ウエストバックルでとめます。肩ベルトの余りは使用者によって長さが異なります。肩ベルトの余りが短い方は、おなかの前でとめてください。

8 お子さまを必ず手で支えてください。
スリーピングサポートは、お子さまがおねむのときなど、状況に合わせてお使いください。

はずしかた

装着するときの手順を逆にして行います。はずすときも、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

●すやすやマット、スリーピングサポート部はご使用できません。
●深さ調節ファスナーは、お子さまの成長にあわせてご使用ください。
●首のすわらないお子さまには、ご使用できません。

1
頭当てのスリーピングサポート部を収納します。

2
お子さまの足を左右の足ぐりに通して寝かせます。肩ベルトは、お子さまの脇の下を通るようにしてください。

3
ブリッジテープをセットします。肩ベルトに付いている左右のDリングにブリッジバックルを通し、バックルをとめます。図のようにホックをとめてください。

4
図のように肩ベルトのバックルをとめ、リュック式にします。
肩ベルトは、クロスさせないでください。

⚠注意
バックル着脱時は、お子さまの皮膚等をはさまないようにご注意ください。

5
親は腰をひくくした姿勢をとります。肩ベルトを持って、お子さまを引き寄せるようにして背中にのせます。左右の肩ベルトに親の腕を通します。

6
お子さまと親の背中が密着するように、左右の肩ベルトの長さを調節します。左右の肩ベルトを同じ長さにします。

7
余った肩ベルトはウエストにあわせて長さを調節し、ウエストバックルをおなかの前でとめます。

⚠注意
お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。

お子さまを背負うとき、おろすときは、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

はずしかた 装着するときの手順を逆にして行います。はずすときも、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

前向き抱っこのご使用方法

首がすわってから12ヵ月(体重11.3kg)頃まで

- 頭当て、すやすやマットはご使用できません。
- 深さ調節ファスナーは、お子さまの成長にあわせてご使用ください。
- 首のすわらないお子さまには、ご使用できません。

1

頭当てをはずし、前向き抱っこ用アジャスターをとめます。※前向き抱っこ用アジャスターのとめかたは、P2の「前向き抱っこ用アジャスターのとめかた」をお読みください。

2

肩ベルトを長めに調節しておき、背中でクロスするように肩ベルトのバックルをとめます。※肩ベルトの調節は、P1の「肩ベルトの調節のしかた」をお読みください。

3

どちらか一方の肩ベルトを肩からおろします。

4

安全な場所で、親が座った状態で、お子さまを前向きに抱き上げ、お子さまの足を足ぐりに通します。

5

おろしておいた肩ベルトを肩にかけます。肩ベルトは、お子さまの脇の下を通し、お子さまの腕を出してください。

⚠注意

お子さまの出し入れは、安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。なお、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

6

長めにしておいた肩ベルトを調節します。お子さまの頭頂部が親のあごのあたりにくるようにします。

⚠注意

背テープのしめすぎ、ゆるめすぎにご注意ください。

7

背テープを調節して、お子さまのからだが安定するようにしてください。※背テープの調節は、P1の「背テープの調節のしかた」をお読みください。

8

余った肩ベルトはウエストにまわし、ウエストバックルでとめます。肩ベルトの余りは使用者によって長さが異なります。肩ベルトの余りが短い方は、おなかの前でとめてください。

9

お子さまの胸のあたりに手をあてて支えてください。

はずしかた 装着するときの手順を逆にして行います。はずすときも、他の人に手伝ってもらうとより安全です。

お手入れ方法

●色落ちすることがあります。他のものとは別に洗ってください。
●洗濯機、脱水機、乾燥機にかけないでください。
●漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。
製品には万全を期しておりますが、
お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY INDUSTRY CO.,LTD.
〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8　TEL 0585-45-3131　SG基準認定工場第31-001号

02.01